



# VermiVital PK





# VermiVital PK

## Popis:

Aktívne prírodné hnojivo z vermikompostu VermiVital PK je živé organicko-minerálne listové hnojivo so stimulačným účinkom. Vyrábame ho vylúhovaním organických látok z kvalitného vermikompostu a zároveň je obohatené o makroelementy P a K.

## Obsah:

### Fyziologicky aktívne organické látky vylúhované z vermikompostu

- ✓ humínové látky
- ✓ fytohormóny
- ✓ enzýmy, aminokyseliny, cukry-glykozidy a látky bielkovinovej povahy
- ✓ makroelementy

### Fortifikované živiny

- ✓ draslík vo forme  $K_2O$
- ✓ fosfor vo forme  $P_2O_5$

## Využitie:

Hnojivo VermiVital PK je univerzálne, priaznivo podporuje zakorenenie (rozvoj koreňovej sústavy, lepšie prezimovanie porastu) rast a kvitnutie, zlepšuje kondíciu rastlín a tým zvyšuje odolnosť proti nepriaznivým faktorom (pôdnymi patogénmi, suchu a mrazu).

Používa sa vo forme postreku na list pre štandardne pestované poľné plodiny.

## Kvalitatívne zloženie:

Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku	hodnota
celkový dusík ako N v g/l min.	0,01
celkový draslík ako $K_2O$ v g/l min.	118,32
celkový fosfor ako $P_2O_5$ v g/l min.	103,18
sušina v % min.	20
hodnota pH	6,5-8,5
obsah spáliteľných látok v sušine v % min.	8,5



## Dávkovanie:

### Minimálne riedenie:

5 litrov koncentrovaného produktu na 200 litrov postrekovej kvapaliny.  
Pre zvýšenie účinku na rastliny odporúčame riediť 5 litrov koncentrovaného produktu na 300 litrov postrekovej kvapaliny na 1 ha.

**Vysoká koncentrácia organických látok v základom extrakte umožňuje v rámci jednej aplikácie priniesť plodinám 2500 mg humínových látok na 1 ha.**

## Aplikácia:

odporúčame 2 foliárne aplikácie v priebehu vegetácie

### Termín aplikácie:

- ✓ Jesenná aplikácia (oziminy) - po vytvorení dostatočnej listovej plochy (repka olejná - v štádiu prízemnej ružice, obilniny - začiatok odnožovania)
- ✓ Jarná aplikácia:
  - Repka (oziminy) - aplikáciu odporúčame previesť vo fáze prízemnej ružice. V prípade, že porast bol ošetrovaný v tejto fáze na jeseň, odporúčame jarnú aplikáciu na začiatku predĺžovacieho rastu, prípadne na začiatku kvitnutia.
  - Obilniny (oziminy + jariny) - na začiatku odnožovania. V prípade, že porast bol ošetrovaný na jeseň (oziminy) odporúčame aplikáciu na začiatku steblovania alebo pred kvitnutím.

Pre listovú aplikáciu hnojiva najlepšie vyhovuje mierne zamračené a bezveterné počasie, prípadne pred večerom a zavčas rána, aby postrek na povrchu rastlín dlho zasychal.

## Pri kombinácii hnojiva s inými prípravkami majte na pamäti:

- ✓ Zmes kvapalných hnojív si nepripravujte do zásoby.
- ✓ Pri používaní nízkych dávok živín na hnojenie v priebehu vegetácie sa zmes pripraví zmiešaním v poradí voda, kvapalné hnojivo, pesticíd.
- ✓ Ak sa do zmesi pridávajú dva chemické prípravky (pesticídy), pridávajú sa do zmesi v poradí, v akom sa znižuje ich dávka.
- ✓ Vhodnosť miešania kvapalných hnojív s pesticídmi, mikroprvkami a inými látkami je nutné preveriť v malom objeme orientačnou skúškou. Ak nie je zistené zrážanie, sedimentácia alebo tvorba vrstiev, miešanie je možné.

Ďalšie spôsoby použitia a kombinácie s iným druhom hnojiva odporúčame konzultovať s naším odborným poradcom.

Tento výrobok bol vyrobený v podmienkach certifikovaného manažérskeho systému, ktorý spĺňa požiadavky normy ISO 9001:2008, pričom tento systém bol certifikovaný QSCert.

**Výrobca a dodávateľ:**

VermiVital s.r.o., Cirovská 370, 991 06 Záhorce, SR  
www.vermivital.sk; info@vermivital.sk; tel.: 047/489 31 33

